

Carta al Editor

COVID-19: problemas multifacéticos ocupacionales, incidente en la salud pública
COVID-19: multifaceted occupational problems, incident in public health

<https://doi.org/10.52808/bmsa.7e5.614.028>

Estimado Editor

El COVID-19 ha cambiado la vida a nivel mundial. Los problemas multifacéticos de salud ocupacional relacionados con esta pandemia van desde preocupaciones sobre la exposición de los trabajadores al virus y respuestas políticas coherentes a esto (Agius, 2020), hasta ejemplos de servicios de salud ocupacional que responden de manera flexible a las demandas resultantes de esta crisis (Ranka *et al.*, 2020). Además de los contextos altamente relevantes donde el COVID-19 impacta las prácticas y políticas de salud ocupacional, nos gustaría llamar la atención sobre la difícil situación de los trabajadores vulnerables en esta pandemia, en especial aquellos que padecen problemas de salud subyacentes, laboran en condiciones de riesgo, viven en entornos precarios y los desfavorecidos socioeconómicamente (Flood, *et al.*, 2020). Incluso antes de esta pandemia, se estimaba que 1.500 millones de trabajadores en todo el mundo serían clasificados como vulnerables de acuerdo con estos criterios (Rantanen *et al.*, 2017).

Tamin *et al.* (2021) realizaron una encuesta a profesionales de salud ocupacional, miembros de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional (ICOH) sobre COVID-19, con preguntas sobre el impacto de esta pandemia en los trabajadores vulnerables. Los encuestados consideraron que los grupos que probablemente serían los más desfavorecidos por esta pandemia eran los que tenían trabajos inseguros (como los que tienen un empleo precario, por ejemplo, contratos de cero horas y los que trabajan en el sector informal, por ejemplo, vendedores ambulantes), seguidos de los trabajadores migrantes, los desempleados, las personas con discapacidad o problemas de salud a largo plazo y los trabajadores de edad avanzada. Hubo alguna variación continental en el orden en que se ubicarían los últimos grupos, pero a nivel mundial, los trabajadores en trabajos inseguros fueron identificados consistentemente como el grupo con más probabilidades de sufrir más perjuicios por esta pandemia.

Teniendo en cuenta los desafíos adicionales que enfrenta este grupo de la fuerza laboral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) propone cuatro medidas: primera, la ayuda financiera a los trabajadores vulnerables y empresas en dificultad por parte de los Estados; segunda, el afianzamiento de las medidas de protección de cara al riesgo biológico del COVID-19; tercera, la reducción del empleo informal, ya que este no permite garantizar los derechos del trabajador; y cuarta, simplificar los procesos administrativos de manera que las personas necesitadas puedan acceder mejor a la atención sanitaria y a los servicios y fondos disponibles. Por otro lado, Conceição *et al.*, (2020) argumentan que una vez superada esta pandemia, no deberíamos simplemente volver a la normalidad, por el contrario, se deberían mantener los progresos alcanzados en la protección de los trabajadores vulnerables.

Por último, los profesionales de salud ocupacional tienen un papel único y clave en la interfaz entre el trabajo y la salud. Es posible que puedan influir en las organizaciones y los responsables de la formulación de políticas para que actúen de manera que reduzcan las desigualdades sociales, lo que permitirá una mejor capacidad de recuperación ante la actual y futuras crisis mundiales.

Roberto Carlos Dávila Morán¹

¹ Universidad Privada del Norte (UPN). Lima, Perú
Autor de correspondencia: rdavila430@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-3181-8801>

Referencias

- Agius R. (2020). Covid-19 and Health at Work. *Occupational medicine* (Oxford, England), 70(5), 349–351. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqaa075>
- Conceição, P., Hall, J., Jahic, A., Kovačević, M. S., Nayyar, S., Ortubia, A., & Tapia, H. (2020). COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery. United Nations Development Programme. Disponible en: <http://hdr.undp.org/en/hdp-covid> (Acceso agosto 2021).
- Flood, C. M., MacDonnell, V., & Philpott, J. (2020). Vulnerable: The Law, Policy and Ethics of COVID-19. Disponible en: <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/39967> (Acceso agosto 2021).

- Organización Internacional del Trabajo OIT. (2020). Los trabajadores vulnerables son los más afectados por las secuelas de la COVID-19 en los Estados Árabes frágiles. Comunicado de prensa. Disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_758005/lang--es/index.htm (Acceso agosto 2021)
- Ranka, S., Quigley, J., & Hussain, T. (2020). Behaviour of occupational health services during the COVID-19 pandemic. *Occupational Medicine*, 70(5), 359-363. Disponible en: <https://academic.oup.com/occmed/article-abstract/70/5/359/5836935> (Acceso agosto 2021).
- Rantanen, J., Lehtinen, S., Valenti, A., & Iavicoli, S. (2017). Una encuesta global sobre servicios de salud ocupacional en países miembros seleccionados de la comisión internacional de salud ocupacional (ICOH). *Salud pública de BMC*, 17(1), 1-15. Disponible en: <https://bmcpublikehealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4800-z> (Acceso agosto 2021).
- Tamin, J., Samuel, O., Suraya, A., Ebuenyi, I. D., Naicker, N., & Rajput-Ray, M. (2021). Vulnerable workers and COVID-19: insights from a survey of members of the international commission for occupational health. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(1), 346. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1660-4601/18/1/346> (Acceso agosto 2021).