

SERVICIO AUTONOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS "DR. ARNOLDO  
GABALDON"

# TRABAJOS MODALIDAD ORAL

---

XIX Jornadas Científicas Dr. Arnoldo Gabaldón

26 al 30 de Noviembre de 2012

# Tendencia de mortalidad por cáncer oral y faríngeo en Venezuela (1996-2008)

Guzman Amanda<sup>1</sup> y Suarez Benny<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Estudiante de epidemiología, Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”. <sup>2</sup> Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”. Correo electrónico: guzman\_amanda@hotmail.com.

## Resumen

Los términos genéricos cáncer oral y faríngeo representan el 3% de todas las defunciones neoplasias malignas alrededor del mundo. En Venezuela, establecer la caracterización de las neoplasias orales y faringe se hace imprescindible para su abordaje y comprensión. Se establece para este estudio como objetivo general: caracterizar la tendencia de mortalidad por cáncer oral y faríngeo en Venezuela desde 1996 al 2008. Metodología: se calcularon las tasas brutas de mortalidad por cáncer oral y faringe de Venezuela y los estados Aragua, Nueva Esparta y Distrito Capital; los datos fueron obtenidos de los anuarios de mortalidad del ministerio de salud de Venezuela y los datos poblacionales del instituto nacional de estadística. Los resultados fueron estandarizados por el método directo usando como referencia la población mundial. Se utilizo la técnica de regresión lineal simple para el análisis de tendencia en el periodo de estudio, donde las variables independiente corresponde a las tasas estandarizada y la variable dependiente los años de estudio resultado: el riesgo promedio de sufrir esta enfermedad en Venezuela fue de 1,21 por cada 100.00 hab. La tendencia nacional se muestra en aumento en los 13 años existiendo una predisposición en el sexo masculino de 31 unidades porcentuales por encima del sexo femenino, con respecto al estado Aragua se muestra una tendencia homologa a la nacional, mientras que Distrito Capital el incremento es mas abrupto con un 20,46% en los 13 años con un aumante de 1,4 Puntos anuales, en Nueva Esparta a disminuido en un 6,26% (1,34 disminución anual). El diagnostico y prevención de esta patología deben ser focalizadas a partir de los 40 años en el género masculinos, ya que son los mas susceptibles.

**Palabras clave:** tendencia, cáncer oral, cáncer faríngeo.

# **Inmunización antihepatitis B en trabajadores de la red ambulatoria Tinaquillo estado Cojedes 2010-2011**

Camacho Sara<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”. Correo electrónico: medico\_sara\_2@hotmail.com

## **Resumen**

Se realizó investigación con el objetivo de aumentar la cobertura de inmunización antihepatitis B, a través del control y seguimiento en la aplicación del esquema de vacunación, a trabajadores que laboran en la red ambulatoria del municipio Tinaquillo. Metodología: estudio de campo, no experimental, tipo descriptivo. Población y muestra: total de trabajadores (207), distribuidos en 12 ambulatorios; instrumento utilizado, “Monitoreo rápido de cobertura”, Del programa ampliado de inmunizaciones. Resultados: características socio demográficas: 157 trabajadores de la red urbana, y 50 Trabajadores de la rural. Sexo, 82,2% son trabajadoras. Condición laboral, 59,9% son fijos y 40,1% contratados. Cobertura al inicio de la investigación fue de 30,9%. Motivos de no vacunación: 24,4% de los trabajadores no conoce la vacuna y 21,7% desconoce la enfermedad. El 29.4% refiere estar vacunado pero no tiene registro, lo que se consideró como no vacunado. Se aplican 81 primeras dosis, 118 Segundas dosis y 133 terceras dosis, alcanzándose una cobertura del 95,0%. Conclusión: el control y seguimiento en la aplicación de la vacuna antihepatitis B, y realizar la vacunación en cada centro de salud, fue una estrategia segura y eficaz que permitió aumentar la cobertura de inmunización a niveles aceptados por la organización mundial de la salud.

**Palabras clave:** cobertura, vacunación, hepatitis B, programa, inmunización.

## **Programa atención materno infantil en cuba (PAMI)**

Acebo Ramón<sup>1</sup> y Ramos Beatriz<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ministerio del Poder Popular para la Salud y Ministerio para el Poder Polular para la Educación. Correo electrónico: acebo8@yahoo.es

### **Resumen**

Los programas de salud materno infantiles de los países mas avanzados en materia de salud materno infantil de la región deben ser tenidos en cuenta y tomados como referencia para el desarrollo nuestro, máxime si se trata de países hermanos unidos en la alba. El PAMI en cuba trazo objetivos precisos, el estado dispuso, recursos y aplico políticas de salud acertadas logrando la tasa de mortalidad infantil mas baja de America 4,8/1000 por debajo de Canada 6,8 y EU 7. También ha logrado reducir el índice de mortalidad materna y de niños con bajo peso al nacer. Estos éxitos indiscutibles logrados por una medicina publica y social indican que transitamos por un buen camino al disponerse los recursos necesarios para fortalecer el sistema nacional publica de salud y con la formación de médicos integrales comunitarios lograremos alcanzar las metas e indicadores óptimos de salud como se merece nuestro pueblo.

**Palabras clave:** programa, materno, infantil, de, Cuba.

# **Perfil epidemiológico de los Valles del Tuy del estado Bolivariano de Miranda como experiencia de educación en salud**

González Isabel<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universidad Bolivariana de Venezuela programa de formación de grado gestión de salud pública sede Ocumare del Tuy. Correo electrónico: isabel\_gb@yahoo.com

## **Resumen**

La Universidad Bolivariana de Venezuela establece la unidad integradora proyecto como eje de articulación y formación de sus profesionales. Dicha materia está diseñada para cumplir con las fases de la investigación acción participativa (IAP) a lo largo de 4 trayectos académicos en los cuales se elige una comunidad de abordaje para identificar y transformar sus necesidades de salud. En este sentido, la presente investigación presenta la sistematización de la experiencia de la investigadora como docente de la unidad integradora proyecto a lo largo de 4 años con varios grupos de educandos y diferentes comunidades tuyeras de las cuales se obtuvo más que la formación académica una experiencia de vida y transformación personal de quienes estuvieron involucrados. En el trabajo se presentan los componentes de un perfil epidemiológico organizado de acuerdo al modelo del análisis de la situación integral de salud (ASIS) cuya información fue recolectada con guía de entrevista abierta y cerrada tipo cuestionario y guía de observación, los cuales se analizaron cualitativa y cuantitativamente, por lo que la investigación se caracteriza por la visión holística que propone Jackeline Hurtado. Finalmente, se aborda las lecciones aprendidas de la experiencia desde el proceso pedagógico que implicó tanto para las comunidades abordadas como para los investigadores (estudiantes y facilitadores) concluyendo que la investigación de los procesos de salud son el escenario ideal para desarrollar procesos de aprendizaje, internalización y transformación de los profesionales en seres humanos sencibilizados con su entorno.

**Palabras clave:** perfil epidemiológico, análisis de la situación integral.

# **La acupuntura en el tratamiento de la urgencia hipertensiva consultorio de Guarato junio—diciembre 2009**

Quijano de G. Leonor<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”. Correo electrónico: francina1era@gmail.com

## **Resumen**

Estudio de tipo descriptivo prospectivo, con el objetivo de estudiar el comportamiento de los pacientes con crisis hipertensiva, en su presentación clínica de urgencia hipertensiva, que acudieron al consultorio de Guarato de julio a diciembre del 2009 y fueron tratados con acupuntura. Se estudiaron 30 pacientes comprendidos en edades de 30 a 70 años a todos se les realizó examen físico y fondo de ojo, con la finalidad de descartar una emergencia hipertensiva con compromiso de órganos blancos. Se les realizó mediciones de la presión arterial en diferentes tiempos, notando que a medida que aumentaba el número de minutos del tratamiento, la presión arterial fue descendiendo paulatinamente, comprobando así la eficacia del tratamiento. Como resultados más relevantes, se observó que el grupo etario de mayores de 50 años, el tiempo de evolución de la hipertensión de 0 a 9 años, el tener más de 12 horas sin recibir medicación hipotensora así como los pacientes diabéticos, con dislipidemia y sensación subjetiva de stress, respondieron en su totalidad al tratamiento acupuntural. Se recomienda por lo tanto a partir de los datos encontrados, la utilización de la acupuntura, en el manejo de una de las complicaciones más frecuentes de la hipertensión arterial como es la urgencia hipertensiva.

**Palabras clave:** acupuntura, utilidad, tratamiento, urgencia, hipertensiva.

# Triangulación de la percepción del bienestar subjetivo en el trabajo

Lugo María<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG). Centro de Investigación en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable (CIGADS) Línea de Investigación Salud y Ambiente. Correo electrónico: mplugo@hotmail.com

## Resumen

Esta investigación fue desarrollada en el contexto de una universidad venezolana en el área del conocimiento de la salud ocupacional, su objetivo fue describir la percepción de bienestar subjetivo relacionado con el trabajo en el docente universitario y comprenderlo desde una visión EMIC. La metodología utilizada fue la cualitativa con diseño de estudio de caso, se utilizó el muestreo propositivo por conveniencia (Rice y Ezzy, 1999) participaron 20 Docentes de mayor antigüedad, con dedicación exclusiva, escalafón de ordinario, en las categorías desde asistente, agregado, asociado y titular, estos informantes fueron identificados con los nombres de los saltos naturales del estado bolívar. Se asumió la triangulación como estrategia para validar los resultados obtenidos mediante la entrevista en profundidad aportados por los informantes y para el análisis de los datos, se hizo mediante contenido temático con apoyo del software Atlas.ti. Se obtuvo dieciséis categorías en un primer nivel de análisis, las cuales en un segundo nivel de análisis se redujo a tres categorías: bienestar, trabajo y salud mental, a partir de éstas se produce la presente ponencia. Al contrastar estas categorías, se concluye que los docentes universitarios han evaluados los eventos de sus vidas en relación al trabajo y se evidencia la presencia del componente de bienestar subjetivo, a partir de sus percepciones las más significativas han sido las emociones de afecto positivo y negativos, la satisfacción con la vida y los dominios de satisfacción. Surge la presencia del autocuidado de la salud mental y presencia de factores psicosocial en la profesión del docente universitario.

**Palabras clave:** percepción, bienestar, trabajo, salud, triangulación.

## Calidad de vida laboral en docentes de una institución universitaria pública

Sánchez Luis<sup>1</sup> y Sánchez Ligia<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Instituto Universitario de Tecnología Cumaná. <sup>2</sup> Universidad de Carabobo. Correo electrónico: luisanchez66@hotmail.com

### Resumen

Se estudió la percepción de la calidad de vida laboral en docentes de una institución universitaria pública. Estudio de caso, participaron 59 docentes. Para captar la calidad de vida laboral, se aplicó el cuestionario Gohisalo modificado, el cuestionario de Herranz y la entrevista en profundidad. Resultados: los docentes perciben deterioro de su calidad de vida laboral, producto de condiciones de trabajo desfavorables, organización rígida y vertical, exceso de carga docente. Se evidenció, satisfacción con el trabajo de docente universitario, el tiempo dedicado a tareas académicas universitarias, un estado de salud buena, bienestar notable tanto físico como psicológico, ausencia de enfermedad durante el último año. Se concluye satisfacción media en la percepción de la calidad de vida laboral, lo cual podría afectar la salud de los docentes y la calidad de los servicios de la institución si no se atacan las causas de la insatisfacción.

**Palabras clave:** calidad de vida, condiciones de trabajo, salud, docente.



# **La valoración de las salas multisensoriales como terapéutica en el abordaje de los pacientes con deterioro cognitivo**

Bolívar Norelis<sup>1</sup>, Poleo Abel<sup>1</sup> y Leal Johanna<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Especialidades médicas "Gladys Romero". Unidad de neuro—investigación científica. Correo electrónico: norelis117@gmail.com.

## **Resumen**

La presente investigación pertenece al área de la neuropsicología clínica. Surge de la necesidad de dar respuesta a la mejora de la calidad de vida de los pacientes con deterioro cognitivo, manifestados en dos o más áreas, tales como memoria, lenguaje, cálculo, orientación y juicio. De tal forma que el déficit sea lo suficientemente importante como para originar incapacidad social y laboral. La investigación se aborda desde el paradigma cualitativo de los enfoques sociales como un método descriptivo. Surge de la idea de crear en Venezuela, la primera sala de estimulación multisensorial (SNOEZELEN), como una estrategia de intervención terapéutica para el abordaje tanto de los deterioros cognitivos de los adultos como de la diversidad funcional en los niños y adolescentes, que asisten como parte de la población al centro especialidades médicas Gladys Romero, ubicado en Maracay. El objetivo de la investigación es valorar las salas multisensoriales como terapéutica en el abordaje de los pacientes con deterioro cognitivo. Se concluye el abordaje multisensorial proporciona estímulos sensoriales para aguzar los sentidos primarios de la vista, la audición, el tacto, el gusto y el olfato; empleando para ello, adaptaciones de los contextos terapéuticos.

**Palabras clave:** valoración—salas, multisensoriales—terapéutica.

# **Causas de accidentes laborales por objetos punzocortantes en trabajadores de la salud. Centro de salud. Tinaquillo. Estado Cojedes. Enero—julio 2011**

Ochoa Gisela<sup>1</sup> y Martínez María<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hospital de Tinaquillo. Cojedes, MPPS. <sup>2</sup> S.A. IAE “Dr. Arnoldo Gabaldon”. MPPS. Correo electrónico: gise8as@hotmail.com

## **Resumen**

Los trabajadores de la salud están expuestos a procesos de trabajo que implican riesgo a la salud, los agentes biológicos y mecánicos producto de la manipulación de objetos punzocortantes los expone a patógenos sanguíneos como los virus de la hepatitis B y C y el VIH; de allí la necesidad en determinar las causas de los accidentes laborales por objetos punzocortantes, a fin de su prevención. Se realiza estudio descriptivo donde se investigan los 7 accidentes laborales por objetos punzocortantes ocurridos y reportados en el servicio de epidemiología en un periodo de 6 meses. Instrumentos y técnicas: revisión de la ficha de accidentes ocupacionales programa sida/its y la reconstrucción con accidentados y testigos de los hechos, utilizando el método del árbol de causas. Resultados: 71,4% ocurrieron en el sexo femenino, con edad promedio de 33,5 años. 57,2% Con antigüedad entre 5—9 años. 42,8% ocurrieron en asistentes de laboratorio; 57,2% fueron en emergencia y sala de cura. 85,7% de las lesiones fueron con aguja hueca y la sangre el líquido contaminante (100%). Las causas estuvieron vinculadas con: los medios de trabajo y la organización y división del trabajo en el 85,7%, con el objeto en el 57,2%. Las más frecuentes: altos ritmos de trabajo, falta de equipos con dispositivos de seguridad, ausencia o envases inadecuados para la disposición, procedimientos inadecuados. Para la prevención se debe asegurar la intervención en dichas causas, y ser afrontado por los actores responsables para una efectiva gestión y control de riesgos.

**Palabras clave:** accidentes laborales, punzocortantes, hepatitis B.

## **Evaluación ergonómica del área de lavandería en ambulatorio urbano “Don Felipe Ponte” estado Lara, Venezuela, 2011**

Guedez Sabina<sup>1</sup> y Escalona Evelin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”. <sup>2</sup> Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”. Correo electrónico: sabinaguedez29@hotmail.com

### **Resumen**

**Introducción.** Se han realizado pocos estudios sobre evaluaciones ergonómicas en lavanderías en hospitales; en Venezuela no se encontró ninguna investigación en el área de lavandería en los centros de salud, lo que motivó realizar esta investigación. **Objetivo:** realizar una evaluación ergonómica del área de lavandería en el ambulatorio urbano “Don Felipe Ponte” del estado Lara, Venezuela, 2011. **Metodología:** se realizó una investigación descriptiva observacional con enfoque ergonómico. La población y muestra estuvo conformada por tres trabajadoras, quienes son la totalidad de la población. Se utilizó la técnica de la entrevista (individual—colectiva), la observación estructurada no participante complementada con fotografías y video. **Instrumentos utilizados:** método REBA, guía ergonómica para el manejo manual de cargas (ACHS) y DEPARIS. **Resultados:** el ciclo de trabajo comprende las tareas de lavado, secado y planchado. Las posturas resultaron el 41.6% de alto riesgo. La antropometría de los segmentos corporales para dos lavanderas resultó disergonómica en relación a estatura y medidas de maquinarias—herramientas. En la entrevista, las tres trabajadoras presentan dolor en miembros (inferiores y superior), lumbar y cervical, solo una presenta dolor en codo derecho. La evaluación participativa del método DEPARIS reportó que el 57.89% resultaron mediana satisfactoria y 42.10% insatisfactorio; entre las condiciones peligrosas detectadas fueron: ropa sucia contaminada con virus, bacterias, hongos, ectoparásitos, fluidos corporales, superficies calientes, vapores, humos, polvillo de detergentes, ruido, calor, sobre carga de trabajo, repetitividad de las tareas, posturas forzadas, y bipedestación prolongada. **Conclusión:** las trabajadoras están expuestas a múltiples riesgos que ponen en peligro su salud, los determinantes se ubican en la falta de educación en manipulación de riesgos hospitalarios, protección inadecuada, falta de mantenimiento periódico y diseño inadecuado de maquinarias y herramientas, falta de contratación de personal.

**Palabras clave:** ergonomía, lavandería, servicio ambulatorio en hospital.

**Efectividad de larvicidas: químico y biológico, sobre *Aedes aegypti* Linnaeus, 1762 (Díptera—Culicidae) en la parroquia Gerónimo Maldonado del municipio Rivas Dávila. Estado Mérida 2011**

Morales R. Yuliretzi<sup>1</sup>, Salazar C. Marlene<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hospital I bailadores. <sup>2</sup> Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”. Correo electrónico: yulimorales@hotmail.com.

**Resumen**

El municipio Rivas Dávila es una población agropecuaria, el uso constante de productos químicos en el desarrollo de estas actividades pudiera estar originando resistencia a insecticidas en *Aedes aegypti*, causante de la fiebre dengue; es por ello que en el siguiente estudio se permite conocer la efectividad de temefos (abate<sup>®</sup>) y *Bacillus thuringiensis israelensis* (vectobac)<sup>®</sup> en la parroquia Gerónimo Maldonado, previamente se realizó el levantamiento del índice larval de vivienda, se dividió a la comunidad en tres grupos, un tratamiento control, un tratamiento con temefos y un tercero con *Bacillus thuringiensis israelensis*. Luego de 14 semanas con evaluaciones en campo se presentó recolonización en ambos, concluyéndose que ambos productos fueron eficaces en el control del vector, recomendándose además de la realización de otras investigaciones, el diseño de un plan local que involucre los sectores agrícolas y servicios de salud en la ejecución de un adecuado manejo integrado de *Ae. aegypti* en la comunidad.

**Palabras clave:** efectividad, temefos, *Bacillus thuringiensis israelensis*.

# Susceptibilidad de *Aedes aegypti* Linnaeus, 1762. (Díptera: Culicidae) de la parroquia J. J. Osuna, Mpio. Libertador estado Mérida al malation

López Pablo<sup>1</sup> y Molina de F. Darjaniva<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” centro de estudios de enfermedades endémicas de salud ambiental. Correo electrónico: pablolopezsistemas@hotmail.com

## Resumen

En el presente trabajo se evaluó el comportamiento del *Aedes aegypti* ante malation. Se realizaron colectas de fases inmaduras (larvas y pupas) de *Ae. Aegypti* en la parroquia J. J. Osuna. Se efectuaron bioensayos mediante la técnica del CDC. Las pruebas de esterazas mediante papel filtro se llevaron a cabo según lo descrito por Ozaki. Los ensayos bioquímicos se realizaron según lo establecido por Hemingway. Las pruebas de efectividad del malation se hicieron según lo establecido por la organización mundial de la salud. Como patrón de referencia se trabajó con la cepa Rockefeller, cepa de *Ae. aegypti* susceptible a insecticidas. Se utilizaron métodos de análisis estadístico (odds ratio y modelos de regresión lineal y polinómica). En las pruebas biológicas se encontró que un 19,9 % de la población de *Ae. aegypti* de la cepa J. J. Osuna, expuesta al malation, demostró ser resistente comparada con la cepa Rockefeller. Los análisis estadísticos aplicados a los resultados de efectividad del insecticida explican que solo un 44% de la mortalidad corresponde al porcentaje de gotas <30µ. Los resultados obtenidos en las pruebas bioquímicas de las esterazas alfa y beta, indican que el vector tiene un comportamiento tendente a la resistencia. Esto pudiese atribuirse a la presión que, desde hace varios años, se ha efectuado constantemente sobre la cepa con el insecticida malation como único agente químico para su control. Se sugiere la vigilancia periódica de la resistencia de las poblaciones de *Ae. aegypti* del municipio evaluado a fin de conservar en las poblaciones el carácter susceptible a este insecticida.

**Palabras clave:** susceptibilidad, resistencia, malation, *Aedes aegypti*.

## **Calidad de atención prenatal a partir del usuario externo. Hospital Dr. Alfredo Van Grieken. Año 2012**

Romero Yris<sup>1</sup> y Álvarez Norkys<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hospital Dr. Alfredo Van Grieken, Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnaldo Gabaldon”, Epidemiología. <sup>2</sup> Hospital Dr. Alfredo Van Grieken. Correo electrónico: yris1302@hotmail.com

### **Resumen**

La calidad en atención prenatal es un término complejo, difícil de definir, sin embargo, la usuaria generalmente considera calidad como un conjunto de elementos que incluyen estructura, proceso y resultado. El cual tiene como objetivo general determinar la calidad de atención prenatal a partir del usuario externo asistido en la consulta de atención prenatal del hospital Dr. Alfredo Van Grieken de coro durante agosto—septiembre 2012. Con un diseño descriptivo y transversal, basada en un estudio de campo. El universo del estuvo constituido por 336 embarazadas. Con una muestra no probabilística intencional, supeditada a presencia de criterios de inclusión y exclusión. El instrumento de recolección de datos fue de tipo cuestionario con 36 preguntas dicotómicas (si/no), la confiabilidad (kr-20) de 0,7964. Resultados: en las características socio demográficas de la población en estudio, encontrando que el grupo de edad fue de 20 a 29 años, el grado de instrucción secundaria, el estado civil solteras, de ocupación amas de casa, procedencia municipio Miranda. Las características clínicas tenían entre I a III gestas, estaban entre las 28 y 42 semanas de gestación. En los que a la dimensión de estructura se refiere, los usuarios perciben la estructura del servicio de calidad moderada. Por otro lado en la dimensión de procesos los usuarios perciben el proceso del servicio de calidad moderada. En la dimensión de resultado los usuarios perciben los resultados del servicio como calidad alta. Campos o área de investigación: epidemiología línea de investigación: salud sexual y reproductiva: maternidad segura y los aspectos a incluir es la consulta prenatal descriptores de contenido: calidad de atención, control prenatal.

**Palabras clave:** calidad de atención, control prenatal.

# Valoración técnico administrativa para optimizar la calidad del servicio anestesiología hospital universitario Ángel Larralde

Arteaga I., Parra G., Barrile A.

<sup>1</sup> 3er nivel postgrado anestesiología y reanimación hospital universitario Ángel Larralde, Universidad de Carabobo; Gestión en Salud Pública, Instituto Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”, <sup>2</sup> Especialista en Gestión Salud Pública, Instituto Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”, <sup>3</sup> Anestesiólogo, jefe del servicio anestesia del hospital universitario Ángel Larralde; coordinador del Postgrado Anestesiología y Reanimación, Universidad de Carabobo. Correo electrónico: isbeniaat@gmail.com.

## Resumen

El presente estudio tuvo como propósito valorar la calidad técnico administrativa que presenta el servicio de anestesiología del hospital universitario Ángel Larralde de Valencia. La investigación es de tipo evaluativa, cuantitativa y de corte transversal. La población estuvo conformada por 22 anestesiólogos/as, 18 residentes de postgrado, 10 enfermeras, 4 técnicos y secretaria, adscritos al servicio de anestesia. Se utilizó un cuestionario, adaptado a los objetivos propuestos, elaborado en escala tipo Likert, con niveles de opinión de completamente en desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo y completamente de acuerdo; además de una lista de cotejo, cuya validez fue revisada y aprobada por especialista en Salud Pública. El análisis estadístico de los resultados fue a través de la aplicación de frecuencia y porcentaje, determinándose que la opinión de los encuestados con respecto a la calidad del servicio de anestesiología del hospital universitario Ángel Larralde, es favorable. Los resultados obtenidos en la medición de la variable investigada, permite concluir que la mayoría del personal que laboran en esta área expresan actitudes favorables en cuanto a la visión de calidad del servicio, lo que refleja la alta probabilidad de disposición en ofertar la atención anestésica perioperatoria adecuada en pro del bienestar del paciente. Una vez detectada las debilidades a superar, se deben desarrollar planes con medidas correctoras de aplicación sobre el proceso anestésico para posteriormente valorar los resultados y de esta forma mejorar la calidad de los servicios ofrecidos.

**Palabras clave:** calidad, proceso, técnico administrativo, atención, anestesiología.

## **Programa transversalización de la perspectiva de género en la armada Bolivariana de Venezuela. Caracas—Venezuela 2012**

Salazar Zoranyi<sup>1</sup>, Fragoza Akim<sup>1</sup> y Salazar Carlos<sup>1</sup>

<sup>1</sup> División de Sanidad de Campaña y Abordo de la Dirección de Sanidad Naval. Correo electrónico: salazarmaldonado@gmail.com

### **Resumen**

**Introducción:** en las Fuerzas Armada, la relaciones sociales de género no escapan a la expresión de una distribución desigual de poder entre hombres y mujeres, generando situaciones de discriminación, tensión y múltiples formas de violencia y violación de derechos que afectan fundamentalmente a las mujeres, dentro y fuera de los cuarteles. **Objetivo de la investigación:** ejecutar el programa de transversalización de la perspectiva de género en la Armada Bolivariana de Venezuela, como gestión pionera en el ámbito militar, para el establecimiento de una instancia de participación y asesoría en la definición, planificación y coordinación de las políticas en materia de equidad e igualdad de género. **Metodología:** estudio exploratorio y revisión documental. **Resultados:** a pesar de los avances y beneficios en materia jurídica de condiciones de igualdad y equidad de género, en el ámbito militar aún se mantienen prejuicios, visiones estereotipadas o concepciones androcéntricas, sexistas y machistas, con fuerte tendencia a la banalización o normalización de los hechos y la revictimización. Se pasan por alto prácticas de discriminación o de violencia evidentes, tanto hacia las mujeres uniformadas como aquellas mujeres que tienen en sus hogares un hombre uniformado y se evidencia a las mismas mujeres uniformadas convertidas en sujeto activo transgresor de los derechos de sus congéneres. **Conclusiones:** la institución militar requiere instituir políticas para orientar, sensibilizar, contener y reflexionar sobre la violencia de género. En Venezuela, los estudios sobre violencia de género en instituciones militares son escasos y de poca trascendencia; sirva esta propuesta para incentivarlos y así generar nuevas líneas de investigación e información, así como los cambios necesarios en la fundamentación y consolidación de la transversalización de la perspectiva de género en la Armada Bolivariana de Venezuela, haciéndolo extensivo a toda la Fuerza Armada nacional Bolivariana.

**Palabras clave:** violencia de género, mujeres militares.



# ¡No te quejes!

Sequea Carmen

<sup>1</sup> Universidad de Oriente. Correo electrónico: csequeaudo@gmail.com

## Resumen

¡No te quejes! cada día en los distintos centros de salud, públicos y privados, se violenta a una mujer en trabajo de parto. En consecuencia también se vulnera al niño o niña que está por nacer: la violencia obstétrica está invisibilizada, entre otras cosas porque se han naturalizado algunas prácticas, palabras y/o acciones de parte del equipo de salud hacia las parturientas. La investigación es de tipo descriptiva; el objetivo es visualizar la violencia obstétrica en el municipio sucre del estado sucre. Se concluye que: muchas mujeres no identifican la violencia obstétrica, no existen políticas del gobierno regional para erradicar esta situación que pone en riesgo la vida de la madre y del niño q está por nacer y, las más vulnerables son las adolescentes.

**Palabras clave:** mujer, obstétrica, violencia, parto, derecho

# La desigualdad territorial de la pobreza en el estado Carabobo

Ortunio Eduardo y Maldonado Magalys

<sup>1</sup> Universidad de Carabobo <sup>2</sup> Sala Situacional Comunitaria de Salud y Condiciones de Vida CDR—sur,

<sup>2</sup> Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD). <sup>2</sup> Sala Situacional Comunitaria de Salud y Condiciones de Vida CDR—sur. Correo electrónico: eeortunio@yahoo.com

## Resumen

Durante la década de los 80s, la imposición de políticas económicas neoliberales en el país, provocaron un deterioro acentuado y progresivo de las condiciones de vida de la mayoría de la población. El estado Carabobo ha sido un importante enclave económico del capitalismo que generó una desigual distribución territorial de la pobreza. En el marco del proceso de cambios políticos, sociales y económicos que se desarrollan en el país, es de interés para la salud colectiva el estudio de las inequidades en salud y de la pobreza estructural heredada de la Cuarta República. Se realizó un estudio documental con el objetivo de analizar críticamente la desigual distribución de la pobreza según las necesidades básicas insatisfechas (NBIS) en los municipios y parroquias del estado Carabobo; la información se obtuvo del XIII censo general de población y vivienda del año 2001. Los datos se procesaron a través de técnicas de estadística descriptiva. El 30,25 % de hogares eran pobres (543.315 personas) de los cuales 8,14 % estaban en pobreza extrema. (134.240 personas). El rango de hogares pobres era de 15,97% en el municipio San Diego y 46,61 % del municipio San Joaquín y en cuanto a los hogares en pobreza extrema, el rango era de 1,33% en el municipio San Diego y 18,07% del municipio Carlos Arvelo. Se encontró una gran disparidad en el porcentaje de hogares pobres y pobres extremos entre los municipios y parroquias, lo que expresa profunda diferenciación territorial de sus condiciones de vida.

**Palabras clave:** pobreza, condiciones de vida, necesidades básicas, INSATIS.

# **Diagnóstico participativo de las necesidades sociales en 20 comunidades pobres del municipio Libertador del estado Carabobo**

Ortunio Eduardo y Maldonado Magalys

<sup>1</sup> Universidad de Carabobo, Sala Situacional Comunitaria de Salud y Condiciones de Vida CDR—sur, <sup>2</sup> Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), Sala Situacional Comunitaria de Salud y Condiciones de Vida CDR—sur. Correo electrónico: eeortunio@yahoo.com

## **Resumen**

El municipio libertador antes de su actual fisonomía territorial, fue parroquia del cantón Valencia en 1.824, municipio foráneo del municipio urbano Valencia en 1959, convertido luego en dos parroquias urbanas (Tocuyito e Independencia) del municipio Valencia en 1.990. En 1.998 adquiere su actual estructura político territorial, elevándose a municipio Libertador con dos parroquias urbanas (Tocuyito e Independencia). Por razones históricas, geográficas y urbanas ha estado ligado a la ciudad de Valencia y pertenece a su área metropolitana estando conurbado con las parroquias urbanas que integran los municipios: Valencia, Los Guayos, Naguanagua y San Diego. Dentro de esta conurbación las condiciones de vida de su población expresan grandes asimetrías espacio—territoriales con los otros municipios. Se realizó un diagnóstico participativo con grupos focales en 20 comunidades del municipio Libertador del estado Carabobo en el año 2007. De acuerdo a la taxonomía de las necesidades sociales de Max Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986), predominaron las necesidades de subsistencia, protección y entendimiento, siendo estas: saneamiento básico 85%, educación 80%, seguridad pública 75%, vivienda 70% y atención médica 70%. En cuanto a la necesidad de saneamiento básico, se encontró que el 94% de las comunidades manifestaron que tienen deficiencia de agua potable tanto en cantidad como en calidad, el 65% refieren deficiencia de la red cloacal (inexistencia o colapso), el 29% contaminación ambiental por el vertedero de basura de La Guásima y 24% de las comunidades consideran que el servicio de recolección de basura es deficiente. El estudio de las condiciones de vida de la población a nivel comunitario permite superar los enmascaramientos de los promedios a niveles de agregación mayor ya que ofrece un contexto micro—local más homogéneo con sus determinaciones sociales. La información primaria es recogida directamente de los actores sociales que viven y sufren la cotidianidad de sus comunidades, bajo una metodología dialógica y democrática en donde es explícito el compromiso del investigador y de los participantes.

**Palabras clave:** municipio Libertador, necesidades sociales, diagnóstico.

# **Teoría gerontagógica fundamentada en la autogestión educativa y la experiencia: camino para promover calidad de vida en los adultos mayores**

Abreu M.<sup>1</sup> y Marina J.<sup>1</sup> Adam de Guevara Elena<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universidad Ineramericana de Educación a Distancia de Panamá. UNIEDPA. Correo electrónico: marinabreu551@hotmail.com

## **Resumen**

El proceso de envejecimiento es una etapa de la vida con cambios innegables de ella, de allí que el envejecimiento de la población es uno de los fenómenos más significativos en sociedades desarrolladas y se considera que es producto del avance de la medicina, cambios de hábitos alimentarios sanos, mayor higiene y actividad física mejorando la calidad de vida en las personas. Esta investigación tiene como intención desarrollar una teoría gerontagógica para la autogestión educativa, orientada a promover la calidad de vida en los adultos mayores. El estudio estuvo sustentado en una investigación de campo explicativa, de enfoque fenomenológico, humanista, con un paradigma socio—crítico reflexivo y auto—reflexivo, aplicando el método de Spiegelber como diseño operacional con la finalidad de comprender e interpretar la realidad de los significados de las personas en sus percepciones, intenciones y acciones; en función de los constructos: adulto mayor, autogestión, calidad de vida y experiencia. La población estuvo conformada por adultos mayores en edades que oscilan entre los 60 y 85 años del programa de atención abierto del servicio autónomo de geriatría y gerontología del estado Aragua Venezuela. La muestra de informantes claves fueron cinco (5): dos (2) adultos mayores de ambos sexos y 3 especialistas (médico geriatra, 1 trabajadora social, 1 gerontóloga). Con los datos obtenidos se realizó la triangulación donde se evidenció la necesidad del adulto mayor en aprender y adquirir nuevos conocimientos, tener independencia económica, bienestar, satisfacción y calidad de vida, sustentando el basamento de los teóricos y la autora. Estos resultados fundamentaron la propuesta de una teoría gerontagógica para dar respuesta a la necesidad de educación de los adultos mayores para lograr la autovaloración, y calidad de vida en esta etapa de la existencia del ser humano.

**Palabras clave:** adulto mayor, experiencia, calidad, vida.